

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2022. (II.23)
önkormányzati határozata
az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről és az egyszerűbb megítélésű,
döntést igénylő ügyekről

A Képviselő-testület

0.

- megismerte a 3/2022. (I.24.), 4/2022. (II.15.) számú polgármesteri határozatokat, az 1/2022. (II.01.) számú Szociális és Egészségügyi Bizottság által hozott határozatot, a 1/2022. (I.26.) Sport és Ifjúsági Bizottság által hozott határozatot, 3/2022. (I.25.) számú Fejlesztési és Gazdasági Bizottság által hozott határozatot.

1.

- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. §-a, valamint az 1/2022.(I.26.) önkormányzati határozat 3. pontja alapján a **polgármester** 2022. évi szabadságának (39 nap) ütemezését a melléklet szerint j ó v á h a g y j a.

2.

- A 2022-2036. évekre az ivóvízágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Nyírségvíz Zrt. által javasolt módosítását megismerte, azt a melléklet szerint elfogadja, továbbá kéri, hogy a közszolgáltató a beruházásokat követően küldje meg tételes költségkimutatását az önkormányzat felé.
- A beruházások költségei (Váci u. – Radnóti u. összekötő út építése miatti ivóvízgerinc rekonstrukció nettó 3.192.000 Ft, illetve Fürdő u., Sarkantyú u., Mátyás király u., Vágóhíd utcai tűzcsapok rekonstrukciók nettó 1.116.00 Ft) a Nyírségvíz Zrt. és az önkormányzat között érvényben lévő szerződés szerint ÉCS terhére kerül elszámolásra.

3.

- A 2021-2035. évekre a szennyvízágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Nyírségvíz Zrt. által javasolt módosítását megismerte, azt a melléklet szerint elfogadja, továbbá kéri, hogy a közszolgáltató a beruházásokat követően küldje meg tételes költségkimutatását az önkormányzat felé.
- Érintett beruházások:
 - Nyírbátor szivattyú beszerzés (Görögtemető u., Táncsics u. Ságvári u., Gyulaji u., Sarkantyú u., Zrínyi u., Császári u. - 2 db, Szénarét u. – 2 db, Árpád u., Pócsi köz., Benczúr Gyula u., Mátyás király u., Hunyadi u.) – nettó 9.000.000 Ft
 - Nyírbátor átemelő kerítés felújítás – nettó 1.800.000 Ft
 - Nyírbátor csurgalékvíz átemelő nyomóvezeték cseréje – nettó 750.000 Ft
 - Nyírbátor csurgalékvíz átemelő építészeti felújítás – nettó 2.500.000 Ft
 - Nyírbátor polielektrolit tároló felújítása – nettó 450.000 Ft
 - Nyírbátor centrifuga iszapkonténer váltó – nettó 2.500.000 Ft

- Nyírbátor Ady E. u. feltárás nélküli rekonstrukció – nettó – 7.500.000 Ft
 - Nyírbátor komposztáló telep gépészeti rekonstrukció – nettó 2.290.000 Ft
- A beruházások költségei a Nyírségvíz Zrt. és az önkormányzat között érvényben lévő szerződés szerint a bérleti díj terhére kerül elszámolásra.

K.m.f



Máté Antal
polgármester



Badics Ildikó
jegyző

SZABADSÁG ÜTEMEZÉS – 2022.

Dolgozó neve: **Máté Antal**

A kttv., 225/C.§ (1) bek szerinti szabadság **2022. évben: 39** nap.

Elmúlt évről áthozott szabadság: 0 nap. (Kivétel: január 31.-ig)

Szabadságomat a KTTV 225/C.§ (2) bek figyelembevételével az alábbi időpontokban szeretném igénybe venni:

mettől-meddig	napok száma	megjegyzés
03.10.-11.	2	
04.11.-14	4	
05.16.-31	12	
06.20.-24	5	
07.18.-25.	10	
12.22.-31	6	

Kelt:Nyírbátor, 2022. január .


/Máté Antal/

Jóváhagyta:

.....

Gördülő Fejlesztési terv 2022-2036 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 11-14845-1-001-01-03

Üzemeltetés módja: Vagyonkezel

Közmű vagyon

Vízkezelési rendszer_azonosító: V18

Dátum: 2022.10.11

1.sz melléklet

2022 módosított

Vizelosztás /
Ivóvízhálózat

Nyirbátor	Nyirbátor, Radnóti u. - Váci M. osszekötő u. építése miatt D 90-es ivóvíz gerincvezeték rekonstrukció. Nem tervezett	Nyirbátor, Radnóti u. - Váci M. osszekötő u. építése miatt a régi D90-es AC ivóvíz gerincvezeték rekonstrukciója, áthelyezése 90fm hosszán.	Nyirbátor, Radnóti u. - Váci M. osszekötő u. építése miatt a régi D90-es AC ivóvíz gerincvezeték rekonstrukciója, áthelyezése 90fm hosszán.	3 192
Nyirbátor	Nyirbátor Fürdő, Sarkantyú, Mátyás király u., Vágóhíd u. tűzcsap rekonstrukció. V18. Nem tervezett	Nyirbátor, Fürdő, Sarkantyú, Mátyás király u., Vágóhíd u., Mátyás király u. Vágóhíd u. 18. tűzcsapok nem zárhatóak, javításuk nem gazdaságos, szükséges a rekonstrukciójuk	Nyirbátor, Fürdő u., Sarkantyú u., Mátyás király u. Vágóhíd u. 18. tűzcsapok nem zárhatóak, javításuk nem gazdaságos, szükséges a rekonstrukciójuk	1 116
Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)				4 308
Utemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)				4 308

Kelt:

Ellátásért felelős:

2022.10.11

1. oldal, összesen 1

GÖRDÜLŐ FELLESTÉSI TERV 2021-2035 ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ

TRV FALTA:

felújítás, podás

2021.11.10.

Eszközcsoport/Település

Projekt megnevezése

Projekt műszaki tartalma

Projekt áthúzódásának oka

Projekt költség (eFt)

MEKH VKR kód 21.14845.1.001.00.00

Szolgáltató VKR kód SZ5

Szerződés típusa: Bérüzemeltetett

2021 áthúzódó

Szennyvízelvezetés / Szennyvíz áttelepítők

Nyírbátor

Nyírbátor szivattyú beszerzés

Nyírbátor településen meglévő szivattyúk beszerzése, behelyezése.

3.600

A szivattyúk beszerzésével nő az üzembiztonság. A karbantartási, hibaelhárítási, illetve villamos energia költsége jelentősen csökkenthető.
A feladat 2022. évre áthúzódik a közbeszerzés elhúzódása, a VÁRA pályázat miatt

- Ötösgyemelő 3069
- Tücsöcs 3069
- Ságvári 3069
- Gyulai nagy, 3085
- Sarkányú 3085
- Zrínyi 3102
- Császári n.2 db 3069
- Szennarét 2 db 3069

Nyírbátor

Nyírbátor áttelepítő kerítés telepítés

Áttelepítők ellátásához, elkörnyezett kerítésének lebontása, új kerítés építése

1.800

A jelenlegi kerítések elégedésre miatt funkciójukat nem látják el. A megrendelt anyagok nem érkeztek meg, emiatt a munka 2022-re tolódik át

- Gyulai u. nagy áttelepítő 6,4+9+6,4 m
- Pócsi köz áttelepítő 515+5+5m
- Zrínyi u. áttelepítő 11711+111 m

Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)

TRV FALTA

5.400

Eszközcsoport/Felépítés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt átláthatóságának oka	Projekt költség (eFt)
Szennyvíztisztítás / Szennyvíztisztító telep	Nyírbátor csurgalékvíz átmenelő nyomóvezeték cseréje	A meglévő nyomóvezeték, mely acélből készült 25 méter hosszban talajszint alatti műanyag vezetékre cseréjűk, talajszint feletti pedig szigetelt műanyag vezetékre cseréjűk szinté 25 méter hosszban	A jelenlegi vezeték elkorródott. A feladat elvégzéséhez szükséges berendezések és anyagok nem érkeztek meg, emiatt a végrehajtás 2022-re tobbódik.	250
Nyírbátor	Nyírbátor csurgalékvíz átmenelő építészeti felújítás	Ideiglenes átmenelő létesítése az építészeti felújítás érdekében. A jelenlegi átmenelő földmunkázatoknak levétele és korrozóálló bevonat létesítése az átmenelő tülletén. A földmunk visszahelyezése után a földmunk korrozóálló bevonat létesítése.	A csurgalékvíz átmenelő beton tüllete igen erős betonkorrozó jeleket mutatja. A kikövítésosodás erős, több helyen a betonvasak felszínre kerültek. A külső váltakozó a végrehajtást határidőre nem vállalta, emiatt 2022-re tobbódik át.	2.500
Nyírbátor	Nyírbátor polielektroli tároló felújítása	A jelenlegi polielektroli tároló felújítása a polielektroli biztonságos és csapadékmentes tárolásának érdekében, időjárás álló tető kialakítással.	Jelenleg raktáron rendelkezésre álló polielektroli nem helyezhető el fedett területen, ezért azt letakarással védjük. Kis ráfordítással kialakítható olyan hely a felhasználási hely mellett, ahol biztonsággal csapadék elrendezése nélkül tárolható. A szükséges anyagok nem érkeztek meg, emiatt a tároló gyártása nem kezdődött meg, 2022-re tobbódik.	450


 2022.09.27.

Eszközcsoport/Leépítés	Projekt megnevezése	Projekt műszaki tartalma	Projekt áthúzóadásának oka	Projekt költsége (eFt)
Nyitbátor	Nyitbátor cementfuga iszapkonténer váltó	Nyitbátorban az iszapcentrifuga alatt olyan sínhosszabbítás kialakítása, hogy a sínen 2 db csillkevesi és konténer férjen el. Ezen kialakítással a centrifuga kihasználtsága jelentősen javítható. A konténer szállító kihasználtsága szintén javítható, mivel nem kell pontos időre visszahívni Nyitbátorba.	Nyitbátorban az iszapcentrifuga alatt olyan sínhosszabbítás kialakítása, hogy a sínen 2 db csillkevesi és konténer férjen el. Ezen kialakítással a centrifuga kihasználtsága jelentősen javítható. A konténer szállító kihasználtsága szintén javítható, mivel nem kell pontos időre visszahívni Nyitbátorba. A külső vállalkozó a bontási és betonozási munkákat határidőre nem tudta vállalni, emiatt 2022-re toldódik.	2 500
		Eszközcsoporthoz tartozó projektek összesített költsége (eFt)		6 200
		(Témához tartozó projektek összesített költsége (eFt))		11 600
		Vizközvetítő rendszerre tervezett összes projekt összesített költsége (eFt)		11 600

Kelt:

Eljártásért felelős aláírása

Gördülő Fejlesztési terv 2021-2035

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

TERV fajta: Felújítás pótlás
Közmű valgyon

MEKH_azonosító: 21-14845-1.001-00-00
Valközműrendszer_azonosító: 525

2021. évre ütemezett, elmaradó feladatok

Dátum:

2021.12.22

1.sz melléklet

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás típusa/tartalma	Beruházás státusza/dátuma	Beruházás költsége (eFt)
2021-ben elmarad					

Szennyvízelvezetés /
Szennyvíz átmenetők

Nyirbátor	Nyirbátor szivattyú beszerzés	Nyirbátor településen szivattyúk beszerzése, beüzemeltése	A feladatot a VÁRA sikeres pályázat okán, 2021-ben elmarad.	5 400
		<ul style="list-style-type: none"> - Árpád u. (TSZ horda) - Pócsi köz - Benczúr Gyula - Mátyás, - Hunyadi 		

Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

5 400

Szennyvízelvezetés /
Szennyvízesatorna
Gravitációs

Nyirbátor	Nyirbátor Ady f. u. felújítás nélküli rekonstrukció	Az Ady Endre u. 91 fm DN 300 betonvezeték szakaszának felújítás nélküli, göbhordó műanyag csővel történő befejezése.	A betoncsatorna szakaszon erős betonkorrozó tápasztalható, ezért a beavatkozás indokolt. A közbeszerezés sikertelenül zárult. A feladatot 2021-ben elmarad	7 500

Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt) **7 500**

Szennyvíztisztítás /
Szennyvíztisztító-telep 2 290

Nyírbátor	Nyírbátor komposztáló telep gépészeti telephelyének felújítása	A komposztáló telep gépészeti elemeinek felújítása	A komposztáló telep ismét üzembe állt helyezve. Az üzemben kívüli töltött 10 évben a gépészeti elemek elkorrodáltak, illetve már korábban is felújításra szorultak. Az üzemelés biztonsága érdekében mielőbbi felújítás szükséges.
	rekonstrukció	Zsúlpók felújítása: 8 db Csapadékelvezetők felújítása: 6 db Korlátok felújítása: 2 db	A komposztált iszap elszállításra kerül, emiatt a felújítás nem indokolt. A feladat 2021-ben elmarad.

Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt) **2 290**

Üzemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt) **15 190**

Kelt: Elátásért felelős: