

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének
86/2022. (IX.28)
önkormányzati határozata
az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről és az egyszerűbb megítélésű,
döntést igénylő ügyekről

A Képviselő-testület

0.

- megismerte a 23/2022. (VIII. 17.), 24/2022. (VIII. 26.), 25/2022. (VIII. 29.), 26/2022. (IX. 12.) számú polgármesteri határozatokat, a 35/2022. (IX.05.), 36/2022. (IX.05.), 37/2022. (IX.05.) Fejlesztési és Gazdasági Bizottság által hozott határozatokat, a 11/2022. (IX.07.) számú Sport és Ifjúsági Bizottság által hozott határozatot, a 17/2022. (IX.5.) Közszolgáltatási Bizottság által hozott határozatot.

1.

- A 2022-2036. évekre a szennyvízágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Nyírségvíz Zrt. által javasolt módosítását megismerte, azt az 1. melléklet szerint elfogadja, továbbá kéri, hogy a közszolgáltató a kivitelezés megkezdéséről értesítse az önkormányzatot és a beruházásokat követően küldje meg tételes költségkimutatását az önkormányzat felé.

- A beruházás költsége (nettó 5.070.000 Ft) a Nyírségvíz Zrt. és az önkormányzat között érvényben lévő szerződés szerint a bérleti díj terhére kerül elszámolásra.

2.

- A 2022-2036. évekre az ivóvízágazatra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv Nyírségvíz Zrt. által javasolt módosítását megismerte, azt a melléklet szerint elfogadja, továbbá kéri, hogy a közszolgáltató a kivitelezés megkezdéséről értesítse az önkormányzatot és a beruházásokat követően küldje meg tételes költségkimutatását az önkormányzat felé.

- A beruházás költsége (Diószegi dűlő - nettó 5.700.000 Ft) a Nyírségvíz Zrt. és az önkormányzat között érvényben lévő szerződés szerint a közműfejlesztési hozzájárulás terhére kerül elszámolásra.

3.

- A foglalkoztatottak tervezett létszáma változásaival kapcsolatosan a költségvetési rendelet 7. melléklet 5. pont szerinti Önkormányzati feladatok 2022. évi tervezett átlaglétszám sorban szereplő 22,3 fő átlagot 23,3 fő átlagra módosítja úgy, hogy a munka törvénykönyve szerinti 19,3 fő átlaglétszám 20,3 fő átlaglétszámra módosul.

- A foglalkoztatottak tervezett létszáma változásaival kapcsolatosan a költségvetési rendelet 7. melléklet 4. pont szerinti Polgármesteri Hivatal 2022. évi tervezett átlaglétszám sorban szereplő 61 fő átlagot 62 fő átlagra módosítja úgy, hogy köztisztviselői 46 fő átlaglétszám 47 fő átlaglétszámra módosul.

- A jelen határozatban foglalt döntéseket Nyírbátor Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtása szabályairól szóló 3/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet következő módosítása során a rendeletbe beépülnek.


Máté Antal
polgármester




Badics Ildikó
jegyző

Gördülő Fejlesztési terv 2022-2036 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 21-14845-1-001-00-00

Üzemeltetés módja: Berüzemeltetett

Közmű vagyion

Vízközműrendszer_azonosító: SZ5

Dátum: 2022.06.29

1.sz melléklet

Üzem Település

Beruházás megnevezése

Beruházás műszaki tartalma

Beruházás

2022 módosított

szükségessége

költsége (eFt)

Szennyvízelvezetés /
Szennyvíz átemelők

Nyírbátor

Nyírbátor szivattyú
beszerzés.

Nyírbátor településen
melegtaralék szivattyúk
beszerzése, beüzemelése:

A szivattyúk beszerzésével nő az
üzembiztonság. A karbantartási,
hibaelhárítási, illetve villamos
energia költsége jelentősen
csökkenthető.

- Gőrgtemető u. 3069;
- Táncsics u. 3069;
- Ságvári u. 3069;
- Gyulai u. nagy, 3085;
- Sarkantyú u. 3085;
- Zrínyi u. 3102;
- Császári u. 2 db 3069;
- Szénarét u. 2 db 3069 típusúak.

A drasztikus áremelkedés miatt
szükségessé vált a GFT
módosítás. Régi összeg: 3 600
eFt, új összeg: 5 070 eFt

Eszközportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

5 070

Üzemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

5 070

Kelt: _____

Ellátásért felelős: _____



1. pont melléklete

Gördülő Fejlesztési terv 2022-2036 módosítása

TERV fajta: Beruházás fejlesztés

MEKH_azonosító: 11-14845-1-001-01-03

2. pont melléklet

Üzemeltetés módja: Berüzemeltetett

Közmű vagyron

Víziközműrendszer_azonosító: V18

Dátum: 2022.09.16

1.sz melléklet

Előzetes / teljesítés / Beruházás megnevezése / Beruházás részletei tartalmá / Beruházás szükségessége / Beruházás költségvetése (Ft)

2022 módosított

Vízelosztás /
Ivóvízhálózat

Nyírbátor	Nyírbátor Diószegi dűllő gerincvezetékek építése módosítás	Nyírbátor Diószegi dűllő gerincvezetékek építése hosszán. DN 110-es KPE cső beépítése. 6 db 3/4" bekötővezetékek 50 fm hosszán 25-ös KPE cső beépítésével. Terv és engedély készítése.	Az önkormányzat kérésére a lakossági ivóvíz ellátás biztosításának érdekében kell kiépíteni a gerincvezetékét.	4 789
-----------	--	--	--	-------

Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

4 789

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

4 789

Kelt: _____ Ellátásért felelős: _____

[Handwritten signature]

Gördülő Fejlesztési terv 2022-2036 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 11-14845-1-001-01-03

Üzemeltetés módja: Berüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: V18

Dátum: 2022.09.15

1.sz melléklet

Ütem

Feladvás

Beruházás megnevezése

Beruházás műszaki tartalma

Beruházás szükségessége

Beruházás költsége (eFt)

2022 módosított

Vízelosztás /
Ivóvízhálózat

Nyírbátor

Nyírbátor, Bákonykerti
utca gerincvezetékek
rekonstrukció.

Nyírbátor, Bákonykerti utca 80 -
as ac, 130 fm hosszán
gerincvezetékek rekonstrukciója és
a hozzá tartozó 11 db
bekötővezeték rekonstrukciója.

Nyírbátori Önkormányzat
kérésére lett júniusban elindítva
GFT módosításként, útfelújítási
munkák miatt, 6.999.173,- Ft
keretösszeggel.
A rekonstrukció során, csökkent
műszaki tartalommal és
költséggel készült el a projekt.

3 853

Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

3 853

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

3 853

Kelt:

Előállításért felelős: